

POLITRICKS

Fiche technique

(mise à jour le 17 mai 2015)

Date:	<u>Important:</u>
Lieu:	Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.
Événement:	Merci de la respecter aux mieux.
Société de	Tout aménagement est envisageable mais devra nous être
sonorisation:	communiqué au plus tôt afin que le concert se déroule au mieux.
Heure de	Contact technique:
balance:	jean-louis 06.22.26.63.82 ou
Heure de	jean-louis@kornog-audio.com
passage:	Contact The Politricks:
	Stéphane 06.60.38.31.11

Temps de balances: 1h après installation du plateau

Diffusion:

Puissances adaptées au lieu et homogène de <u>qualité professionnelle</u> de type APG,CHRISTIAN HEIL,EAW... Puissances recommandées: 4kws pour une salle de 300 personnes. Prévoir rappels si nécessaire

Subs impératifs et posés au sol.

Nous n'acceptons aucun matériel fait maison!!

Console:

Console 32 entrées minimum 8 groupes, 12 aux pré/post.

Régie située au centre de la salle à une distance de 15 mètres maximum de la scène.

En aucun cas la régie ne doit se situer près d'un mur ou sous un balcon

Equalisation:

1 EQ 2 x 31 bandes pour la façade type Apex, BSS, Klark.

7 EQ 1 x 31 bandes pour les retours

Sonorisation retours:

10 retours identiques de bonnes qualités (types : APG DS15, MTD 115...)

Périphériques:

Effets:

- 2 multi-effet (type Lexicon, TC Electronic)
- 1 D-two

Inserts:

- 4 gates (drawner)
- -11 compresseurs(drawner,dbx...)

POLITRICKS Patch list

N° ligne	<u>Instruments</u>	<u>Micros</u>	Stands	<u>Inserts</u>	<u>48V</u>
1	Kick in	Bêta 91		Compresseur	X
2	Kick out	Bêta 52	Petit	Compresseur	
3	Snare top	Sm 57	Petit	Gate	
4	Snare bottom	Sm 57	Petit		
5	Н-Н	535	Petit		X
6	Tom Alto	604		Gate	
7	Tom Médium	604		Gate	
8	Tom bass	MD 421 / 604		Gate	
9	O-h L	C 414	Grand		X
10	O-h R	C 414	Grand		X
11	Basse	DI		Compresseur	X
12	Basse	MD 421 / Sm57	Petit		
13	Key1	DI		Compresseur	X
14	Key2	DI		Compresseur	X
15	Saxophone	Mic fourni		Compresseur	X
16	Trompette	Mic fourni		Compresseur	X
17	Trombone	Mic fourni		Compresseur	X
18	GTR	E609		Compresseur	
19	GTR	SM 57			
20	Bongos	Sm 57	Grand		
21	Voix 1	HF ou Bêta58	Grand	Compresseur	
22	Voix 2	HF ou Bêta58	Grand	Compresseur	

Aménagement de scène:

- -un praticable moquetté de 3mx2mx0,40m est nécessaire pour la batterie.
- 2 praticables de 2mX2mx0,40m (1 pour les claviers et 1 pour la basse)
- -des lignes électrique sont à prévoir pour la guitare, les claviers et la basse .







